



品番	内径円(IC)	厚さ(T)
RN_1204_	12.7	4.76
RN_1207_	12.7	7.94
RN_1507_	15.875	7.94
RN_1907_	19.05	7.94
RN_2507_	25.4	7.94

記号例	刃先仕様
E004	丸ホーニング R0.04
E007	ホーニング R0.07
S02025	チャンファ 0.20mm x25° + ホーニング R0.04
T00820	チャンファ 0.08mm x20°
T01025	チャンファ 0.10mm x25°
Z02025	チャンファ 0.20mm x25° + ホーニング R0.02
K20015	2段チャンファ 2.0mm x15° (ホーニングなし)

〈円形 ネガ〉



形状	品番	(旧品番)	コーナ R	鋼										● : 第1推奨 ● : 第2推奨												
				ステンレス鋼		鉄		非鉄金属		耐熱合金		高硬度材														
				XC7	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	HC7	ZC7	SX6		SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5						
	RNGN120400S02025	RNGN430-SNF	—												●										F18 O34	
	120400T00520	—	—															●								
	120400T00820	—	—																							●
	120400T00525	430-TNB	—																							●
	120400T01020	—	—																							●
	120400T01025	430-TN	—						●						●											●
	120400T02020	—	—												●											
	120400T02025	430-TNF	—																							●
	120400Z02025	430-ZNF	—																							●
	RNGN120700E002	—	—	—																						●
	120700E004	—	—	—	●	●												●	●							
	120700E007	RNGN450-ENC	—	—						●																
	120700S02025	450-SNF	—	—																						●
	120700T00520	—	—	—																			●			●
	120700T00525	450-TNB	—	—																						●
	120700T00820	—	—	—	●	●																				●
	120700T01020	—	—	—																						●
	120700T02025	450-TN	—	—																						●
	120700Z01520	—	—	—																						●
	120700Z02025	450-ZNF	—	—																						●
	120700K20015	—	—	—																						★
	RNGN150700T00520	—	—	—																						●
	150700T00525	RNGN550-TNB	—	—																						●
	150700T00820	—	—	—																						●
	RNGN190700T00520	—	—	—																						●
	190700T00525	RNGN650-TNB	—	—																						●
	190700T00820	—	—	—																						●
190700T01020	—	—	—																					●		
190700K20015	—	—	—																					★		
RNGN250700T00520	—	—	—																					●		
250700T00820	—	—	—																					●		


● : 標準在庫 ● : 新標準在庫 ■ : 標準在庫廃止予定品 ★ : 標準在庫品(特定)

A 新製品
 B 工具材種・選択ガイド
 C バックギヤ
 D 超微粒硬質
 E 標準チップ在庫一覧
 F 外径
 G S&Sハイット小物器型
 H 溝入れ
 I おじ切り
 J シェーパ
 K 内径
 L オリジナルツール
 M エンドミル
 N 各種チドリル
 O フライスカッター
 P 技術資料
 Q 索引

〈円形 ポジ〉

品番	内接円(IC)	厚さ(T)	逃げ角
RP_0602	6.35	2.38	11°
RP_0903	9.525	3.18	11°
RP_1204	12.70	4.76	11°

記号例	刃先仕様
E004	丸ホーニング R0.04
T00520	チャンファ 0.05mm x20°
T00820	チャンファ 0.08mm x20°


形状	品番	(旧品番)	コーナ R	鋼							セラミック					適合ホルダ 参照ページ	
				ステンレス	鉄	非鉄	耐熱	高硬度	BIDEMICS	アルミナ系	窒化珪素系	ウイスカ系					
	RPGN060200T00520	—	—														
	RPGN090300T00520	—	—														
	RPGN120400E004	—	—														
	120400EX0004	—	—														
	120400T00520	—	—														
	120400T00525	RPGN430-TNB	—	—													
	120400T00820	—	—	—													
120400T01020	—	—	—														

●：標準在庫 ●：新標準在庫 ■：標準在庫廃止予定品 ★：標準在庫品(特定)

〈90° 正方形 ポジ〉

品番	内接円(IC)	厚さ(T)	逃げ角
SP_0903	9.525	3.18	11°
SP_1203	12.7	3.18	11°
SP_1204	12.7	4.76	11°

記号例	刃先仕様
E004	丸ホーニング R0.04
T00820	チャンファ 0.08mm x20°
T01025	チャンファ 0.10mm x25°

形状	品番	(旧品番)	コーナ R	鋼							セラミック					適合ホルダ 参照ページ	
				ステンレス	鉄	非鉄	耐熱	高硬度	BIDEMICS	アルミナ系	窒化珪素系	ウイスカ系					
	SPGN090308T01025	SPGN322-TN	0.8														
	SPGN120308T01025	SPGN422-TN	0.8														
	SPGN120408T01025	SPGN432-TN	0.8														
	120412T01025	433-TN	1.2														

●：標準在庫 ●：新標準在庫 ■：標準在庫廃止予定品 ★：標準在庫品(特定)

- A 新製品
- B 工具材種
- C 選択ガイド
- D 超微粒子
- E 標準チップ
- F 外径
- G 小物器具
- H 溝入れ
- I ねじ切り
- J シェーパ
- K 内径
- L オリジナル
- M エンドミル
- N 各種ドリル
- O フライス
- P 技術資料
- Q 索引

〈ロール・耐熱合金加工用〉※詳細チップ寸法は L5、L18、L19 をご参照ください。

形状	品番	コーナ R	鋼														適合ホルダ 参照ページ	
			ステンレス鋼		鉄		鉄		鉄		鉄		鉄		鉄			ウイスカ系 セラミック
			非鉄	耐熱	合金	高硬	材	材	材	材	材	材	材	材	材	材		
			BIDEMICS	アルミナ系セラミック							窒化珪素系セラミック							
			JX1	JX3	HC1	HW2	HC2	HC4	HC6	HC7	ZC7	SX6	SX7	SX3	SX9	SP9	WA1	WA5
	CDH 22 PN	—																
	CDH 33 PN	—																
	RCGX 060400 T00520	—															●	●
	060400 T00820	—	●	●														
	060400 T02020	—							★									★
	RCGX 060600 P07015	—																★
	RCGX 060700 T00520	—															●	
	RCGX 090700 E004	—	●	●														
	090700 T00520	—												●	●		●	
	090700 T00820	—	●	●														●
	090700 T01020	—																●
	090700 K20015	—								★								★
	RCGX 0908 PN	—					●											
	0908 TNB	—													●		●	
	RCGX 120700 E004	—	●	●														
	120700 T00520	—													●	●		●
	120700 T00820	—	●	●														●
	120700 T01020	—																●
	120700 Z01520	—																●
	120700 K20015	—								★								★
RCGX 1208 PN	—					●												
1208 TNB	—														●			
	RPGX 060400 T00520	—															●	
	RPGX 090700 E004	—	●	●														
	090700 T00520	—												●	●		●	
	090700 T00820	—	●	●														●
	RPGX 0908 TNB	—														●		
	RPGX 120700 E004	—	●	●														
	120700 T00520	—													●	●		●
	120700 T00820	—	●	●														●
120700 T01020	—																●	
RPGX 1208 TNB	—														●			
	RCGY 090603 TNB	—															●	
	RCGY 120603 TNB	—															●	
	RBGX 16S PN	—						●										
	16S SN2	—															●	
	RBGX 20S PN	—						●										
	RBGX 26S PN	—						●										
26 SSN3	—															●		

●：標準在庫 ●：新標準在庫 ■：標準在庫廃止予定品 ★：標準在庫品(特定)

- A 新製品
- B 工具材種
- C 選択ガイド
- D 超微粒子
- E 標準チップ
- F 外径
- G SSB
- H 溝入れ
- I ねじ切り
- J シェーパ
- K 内径
- L オリジナル
- M エンドミル
- N 各種ドリル
- O フライス
- P 技術資料
- Q 索引